

**e-STUDIO408P****e-STUDIO478P**

## Informačný prospekt

- Spoľahlivé A4 čiernobiele tlačiarne, ktoré naštartujú efektivitu každej malej, alebo stredne veľkej pracovnej skupiny.
- Tlač vo vysokej kvalite a rýchlosti až do 40 alebo 47 strán za minútu.
- Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby spĺňali tie najvyššie environmentálne normy s ohľadom na životné prostredie, spotrebu elektrickej energie a nízkych prevádzkových nákladov.



## ZARIADENIA VŽDY PRIPRAVENÉ



Pre každodennú prácu potrebujete tlačiareň, na ktorú sa môžete spoľahnúť, a ktorá poskytuje vždy dokonalú tlač dokumentov. Zariadenia e-STUDIO408P a e-STUDIO478P ponúkajú práve to. S rýchlosťou tlače 40 a 47 strán za minútu a rýchlym časom prvého výstupu sú tieto tlačiarene pripravené vždy, keď ich potrebujete.

Keďže zariadenia sú kompatibilné so všetkými operačnými systémami, je ich jednoduché nainštalovať a ešte jednoduchšie používať. Vďaka rôznym sieťovým možnostiam a mobilnej tlači sú tlačiarene e-STUDIO408P a e-STUDIO478P ideálne pre malé a stredne veľké pracovné skupiny. V prípade požiadaviek, zariadenia môžu byť dovybavené prídavnými kazetami na zvýšenie kapacity papiera.

Samozrejmosťou sú bezpečnostné požiadavky, ktoré chránia zariadenia pred neoprávneným prístupom.

## KONFIGURÁCIA



# ŠPECIFIKÁCIA

## Všeobecné vlastnosti

Rýchlosť tlače	40/47 strán za minútu
Čas zahrievania	~ 9 sekúnd (z režimu spánok)
Veľkosť & gramáž papiera	Kazeta: A6-A4/custom, 60-120 g/m <sup>2</sup> Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papiera	<u>e-STUDIO408P</u> : Kazeta: 1 x 250 sheets, Bypass: 1 x 100 listov, max. 900 listov  <u>e-STUDIO478P</u> : Kazeta: 1 x 550 listov, Bypass: 1 x 100 listov, max. 2,300 listov
Výstupná kapacita	150-listov/250-listov
Automatický Duplex	A4/vlastný, 60-90 g/m <sup>2</sup>
Ovládací displej	<u>e-STUDIO408P</u> : 2 riadkový LED displej  <u>e-STUDIO478P</u> : 6.1 cm (2.4") Farebný LCD panel
Pamäť	Štandard: 512 MB RAM, Userflash 256 MB <sup>1)</sup>
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN <sup>1)2)</sup> (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)
Rozmery & Hmotnosť	<u>e-STUDIO408P</u> : 399 x 374 x 260 mm (Š x H x V), ~ 14 kg  <u>e-STUDIO478P</u> : 399 x 374 x 303 mm (Š x H x V), ~ 15.8 kg
Súčasť balenia	Toner a zobrazovacia jednotka

## Tlač

Rozlíšenie	max. 1,200 x 1,200 dpi
Čas prvej strany	~ 6.25/6 seconds
Tlačový jazyk	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 a PDF v1.7 emul., XPS, PPDS
Podporované systémy	Windows 10/8/8.1/7 Windows Server 2016/ Server 2012/ Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Mobilná tlač	AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkcie tlače	Univerzálny ovládač, USB tlač <sup>2)</sup> , Tlač viac strán na jeden list, Tlač obálok

## Systém & Bezpečnosť

Zariadenie	e-BRIDGE Fleet Management System <sup>1)</sup>
Systémové vybavenie	Úspora energie, Automatická sýtosť čiernej/ nastavenie odtieňa
Účty & Bezpečnosť	Súkromná tlač, filter IP adries, Port filter, Podpora SNMPv3, SSL a IPsec protokol, 802.1x autentifikácia <sup>1)2)</sup> , Uzamknutie ovládacieho panela

## Príslušenstvo

250-LISTOVÁ KAZETA – KD-1060	kapacita 250-listov, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
550-LISTOVÁ KAZETA – KD-1061	kapacita 550-listov, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
NASTAVITELNÝ STOLÍK – KK-3200	
OTOČNÝ PODSTAVEC – MH-3100	
USER FLASH MEMORY – GC-1420	
WIFI MODUL <sup>2)</sup> – GN-1170	
FORMS AND BARCODE CARD <sup>2)</sup> – GB-2080LXK	
PRESCRIBE CARD <sup>2)</sup> – GB-2090LXK	

<sup>1)</sup> Voliteľné príslušenstvo

<sup>2)</sup> Iba e-STUDIO478P



Euro Data Services s.r.o.

Váš partner v oblasti tlačového prostredia.

Euro Data Services s.r.o.

Krajná 10,

821 04 Bratislava

Telefón

+421 2 4820 9910

Web:

<https://www.toshibask.sk>

