

e-STUDIO389cs**e-STUDIO479cs**

Informačný prospekt

- Tieto farebné A4 multifunkčné zariadenia spĺňajú všetky požiadavky modernej a produktívnej kancelárie.
- Zariadenia e-STUDIO389cs a e-STUDIO479cs vďaka mobilnej tlači ponúkajú flexibilitu na dosah ruky. S rýchlosťou tlače 38 alebo 47 strán za minútu sú dokumenty okamžite k dispozícii.
- S maximálnou kapacitou papiera 2300 listov máte zabezpečenú hladkú tlač aj tých najväčších tlačových úloh.
- Intuitívny prístup k funkciám, aplikáciám a všetkým riešeniam je zabezpečený cez veľký 17.8 cm (7") polohovateľný dotykový displej.



EFEKTIVITA JE KLÚČ

Využite všetko čo ponúkajú zariadenia e-STUDIO389cs a e-STUDIO479cs najmä ich rýchlosť tlače 38 alebo 47 strán za minútu. Využitím týchto zariadení môžete zvýšiť efektivitu pracovných postupov. Rýchly čas prvého výtlačku do 5.5 sekúnd farba, alebo do 5 sekúnd čiernobielo zabezpečí okamžitý prístup k požadovaným dokumentom.

Široká škála možností a riešení umožňuje, aby boli tieto zariadenia individuálne konfigurované a rozšíriteľné tak, aby vyhovovali vašim vyvíjajúcim sa firemným požiadavkám. Obe zariadenia môžu byť ľahko integrované do vašej existujúcej flotily tlačových zariadení, čo pomáha optimalizovať pracovný tok dokumentov. Prístup ku všetkým funkciám a aplikáciám prostredníctvom dotykového farebného panela nebol nikdy intuitívnejšie a jednoduchšie.

Či už tlačíte text, grafiku alebo obrázky, kvalita tlače prináša vynikajúco vyzerajúce dokumenty. Štandardné režimy obojstrannej tlače a úsporného režimu pomáhajú šetriť prírodné zdroje.



KONFIGURÁCIA

e-STUDIO389cs



e-STUDIO479cs



550-listový zásobník



Stolík



ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné vlastnosti

Tlač & Kopírovanie	38/47 strán za minútu
Čas zahrievania	~ približne 14 sekúnd (zo sleep režimu)
Veľkosť & gramáž papiera	Kazeta: A6-A4/vlastné, 60-105 g/m ² (špeciálne až do 218 g/m ²) Bypass: 76 x127 mm - 216 x 356 mm, 60-105 g/m ² (špeciálne až do 218 g/m ²)
Kapacita papiera	Kazeta: 1x 550 listov Bypass: 1x 100 listov Max.: 2,300 listov
Výstupná kapacita	300 listov
Automatický duplex	A4/vlastné, 52-120 g/m ²
Ovládací displej	17.8 cm (7") farebný dotykový (polohovateľný)
Pamäť	<u>e-STUDIO389cs</u> : Štandard: 2 GB, max. 4 GB <u>e-STUDIO479cs</u> : Štandard: 2 GB, max. 4 GB, 500 GB HDD
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11a/b/g/n) w/NFC
Rozmery & hmotnosť	505 x 533 x 648 mm (W x D x H), ~ 44.8 kg
Súčasť balenia	Tonery a zobrazovacie jednotky

Tlač

Rozlíšenie	Max.: 1,200 x 1,200 dpi
Čas prvej strany	Farba/čiernobielo: ~ 5.5/5 sekúnd
Tlačový jazyk	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 a PDF v1.7 emul, XPS, PPDS
Podporované systémy	Windows 10/8/8.1/7, Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Mobilná tlač	AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkcie tlače	Univerzálny ovládač, Tlač z USB, Tlač viac strán na list, Tlač obálok

Skenovanie

Rozlíšenie	Farba: max. 300 x 300 dpi (TWAIN sken: 600 x 600 dpi) Čiernobielo: max. 600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	<u>Expresné skenovanie</u> : Jednostranne: farba/mono 56/56 str./min. (300/600 dpi) Duplex: farba/mono 26/26 str./min. (300/600 dpi)
Vrchný podávač	Kapacita: 50 sheets, A6-A4/vlastný, 60-120 g/m ²
Formáty súborov	TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, XPS
Funkcie skenovania	WS Sken, Sken do E-Mailu, Sken na USB, Sken do Súboru, Náhľad skenu ²⁾ , e-STUDIO Sken, TWAIN, vstavané OCR pre e-STUDIO479CS, OCR pre e-STUDIO389CS ²⁾

Kopírovanie

Rozlíšenie	Max.: 600 x 600 dpi
Čas prvej kópie	Farba/čiernobielo: ~ 6.5/7 sekúnd
Zoom	25-400%
Režim kopírovania	Text, Text/Foto, Foto, Grafika
Funkcie kopírovania	Viac strán na kópiu, Zmena posunu, Kopírovanie ID kariet

Fax

Prenos	Super G3
Prenosová rýchlosť	~ 3 sek. na stranu
Komprimácia	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Funkcie faxu	Farebný fax, Rýchla voľba (až 500 cieľov), Skupinová voľba, Sieťový fax
Presun správ	Do vzdialeného súboru, do E-Mailu

Systém & Bezpečnosť

Zariadenie	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Systémové vybavenie	Úspora energie, Automatická sýtosť farieb/kalibrácia farieb, Vzdialené užív. rozhranie
Účty & Bezpečnosť	Súkromná tlač, Filter Portov, Podpora SNMPv3, SSL a IPsec protokolov, 802.1x autentifikácia ¹⁾ , Uzamknutie ovládacieho panela ²⁾ , Ručné alebo plánovanie premazanie disku ²⁾

Voliteľné príslušenstvo

550-LIST. KAZETA - KD-1070	1x kazeta, 550-listov, A6-A4, 60-105 g/m ² (špec. až 218 g/m ²)
NASTAVITEĽNÝ STOLÍK- KK-3210	
ROZŠÍRENIE PAMÄTE (2 GB) - GC-1450	
FLASH PAMÄŤ - GC-1420	
HDD - GE-1250 ³⁾	
WIFI MODUL - GN-1180	
SERIAL INTERFACE CARD - GF-1260	
PARALLEL INTERFACE CARD - GF-1250	
FORMS & BARCODE CARD - GB-2080LXX	
PRESCRIBE CARD - GB-2290LXX	
IPDS CARD - GB-2100LXX	

¹⁾ Voliteľné príslušenstvo

²⁾ e-STUDIO389cs vyžaduje HDD

³⁾ iba e-STUDIO389cs



Euro Data Services s.r.o.

Váš partner v oblasti tlačového prostredia.

Euro Data Services s.r.o.

Krajná 10,

821 04 Bratislava

Telefón

+421 2 4820 9910

Web:

<https://www.toshibask.sk>



Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky názvy spoločností a / alebo produktov sú obchodnými značkami a / alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných výrobcov na ich trhoch a / alebo príslušných krajinách. Produktivita a papierové údaje sa vzťahujú k veľkosti papiera A4 a gramáž papiera 80 g/m2.

