

e-STUDIO408s**e-STUDIO448s**

Informačný prospekt

- A4 multifunkčné zariadenia s úplnou funkcionalitou od tlače, skenovania, kopírovania až po fax.
- Dokonalá kvalita výstupov s rýchlosťou tlače 40/44 strán za minútu.
- Pre zariadenie e-STUDIO448s je štandardne jednopriechodový podávač DSDF s rýchlosťou skenu 84 obrz. za minútu.



VŠETKY FUNKCIE V JEDNOM ZARIADENÍ



Ak hľadáte všestranné čiernobiele multifunkčné zariadenia, potom e-STUDIO408s a e-STUDIO448s sú presne to čo potrebujete. Pomocou veľkého dotykového panela máte jednoduchý prístup ku všetkým funkciám zariadenia a aplikáciám.


Rýchlosť tlače 40 / 44 strán za minútu a maximálna kapacita papiera 900 / 2 000 strán pokryje potreby malej, ale aj stredne veľkej pracovnej skupiny. Vďaka flexibilným možnostiam pripojenia do firemnej siete a podpore mobilnej tlače, tieto zariadenia spĺňajú požiadavky modernej kancelárie.

Multifunkčné zariadenia e-STUDIO408s/448s môžu byť efektívne použité na digitalizáciu dokumentov. S rýchlosťou skenovania 42 / 48 obrázkov za minútu aj mnohostranné dokumenty sú naskenované za krátky okamih. Obzvlášť zaujímavý je jednopriechodový podávač (DSDF) v zariadení e-STUDIO448s, pri ktorom sa dokumenty pri skenovaní nemusia otáčať.

Vzhľadom na to, že ochrana údajov je v dnešnom svete čoraz viac dôležitejšia, v našich zariadeniach sú implementované bezpečnostné funkcie, ktoré zabránia neoprávnenému prístupu. Dáta uložené na HDD zariadenia e-STUDIO448s môžu byť automaticky šifrované a dáta, ktoré sú dlhodobo nevyužívané môžu byť vymazané.

Ak chcete zabezpečiť optimálnu spotrebu energie a znížiť dopad, ktorý má vaša firma na životné prostredie, e-STUDIO408s a e-STUDIO448s ponúkajú rôzne možnosti tlače a úspory energie. Týmto šetríte nie len finančné prostriedky, ale aj cenné zdroje.

KONFIGURÁCIA



ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné vlastnosti

Rýchlosť tlače	40/44 strán za minútu
Čas zahrievania	~ 9 sekúnd (z režimu spánok)
Veľkosť & gramáž papiera	Kazeta: A6-A4/vlastný, 60-120 g/m ² Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m ²
Kapacita papiera	<u>e-STUDIO408s</u> : Kazeta: 1x 250 sheets, Bypass: 1x 100 listov, max. 900 listov <u>e-STUDIO448s</u> : Kazeta: 1x 250 listov, Bypass: 1x 100 listov, max. 2,000 listov
Výstupná kapacita	150-listov/250-listov
Automatický duplex	A4/vlastný, 60-90 g/m ²
Ovládací displej	10.9 cm (4.3") Farebný dotykový panel
Pamäť	<u>e-STUDIO408s</u> : Štandard: 1 GB RAM, Userflash 256 MB ¹⁾ <u>e-STUDIO448s</u> : Štandard: 2 GB RAM, 500 GB HDD, Userflash 256 MB ¹⁾
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)
Rozmery & Hmotnosť	<u>e-STUDIO408s</u> : 399 x 430 x 467 mm (W x D x H), ~ 19.4 kg <u>e-STUDIO448s</u> : 489 x 430 x 477 mm (W x D x H), ~ 20.6 kg
Súčasť balenia	Toner a zobrazovacia jednotka

Tlač

Rozlíšenie	max. 1,200 x 1,200 dpi
Čas prvej strany	~ 6.25/6 sekúnd
Tlačový jazyk	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 a PDF v1.7 emul., XPS, PPDS
Podporované systémy	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Mobilná tlač	AirPrint, Mopria Print Service
Funkcie tlače	Univerzálny ovládač, Tlač z USB, Tlač viac strán na 1 list, Tlač obálok

Skenovanie

Rozlíšenie	Farba: max. 600 x 600 dpi Mono: max. 1,200 x 1,200 dpi (cez sklo, sieť alebo USB TWAIN ovládač)
Rýchlosť skenovania	<u>e-STUDIO408s</u> : Obojstranný automatický podávač (RADF): Simplex: Farba/Mono 20/42 str./min. (300 dpi) Duplex: Farba/Mono 10.5/20 ipm (300 dpi) <u>e-STUDIO448s</u> : Jednopriechodový podávač (DSDF): Simplex: Farba/Mono 22/42 ipm (300 dpi) Duplex: Farba/Mono 44/84 ipm (300 dpi)
Vrchný podávač	Simplex/Duplex: 50 listov, A6-A4/vlastný
Formát súborov	TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS
Funkcie skenovania	WS Sken, Sken do E-Mailu, Sken do USB, Sken do Súboru, Sken do SharePoint ¹⁾ , Náhľad skenu, e-STUDIO Sken, TWAIN

Kopírovanie

Rozlíšenie	max. 600 x 600 dpi
Čas prvej kópie	~ 6.5/6 sekúnd
Zoom	25 - 400%
Režim kopírovania	Text, Text/Foto

Fax

Prenos	Super G3, G3
Prenosová rýchlosť	~ 3 sek. na stranu
Komprimácia	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Funkcie faxu	Farebný fax, Rýchla voľba (až 500 príjemcov), Skupinová voľba, Sieťový fax

Systém & Bezpečnosť

Zariadenie	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Systémové vybavenie	Úspora energie, Automatická sýtosť/kalibrácia
Účet & Bezpečnosť	Súkromná tlač, Filter IP adres, Port filter, Podpora SNMPv3, SSL a IPsec protokol, 802.1x autentifikácia ¹⁾ , Uzamknutie ovládacieho panela, Šifrovanie HDD ²⁾ , Automatické premazanie HDD ²⁾ , End-of-life disk ²⁾

Voliteľné príslušenstvo

250-LISTOVÁ KAZETA – KD-1060	kapacita 250-listov, A5-A4, 60-120 g/m ²
550-LISTOVÁ KAZETA – KD-1061	kapacita 550-listov, A5-A4, 60-120 g/m ²
NASTAVITEĽNÝ STOLÍK – KK-3200	
OTOČNÝ PODSTAVEC MH – 3100	
USER FLASH MEMORY – GC-1420	
WIFI MODUL – GN-1170	
FORMS AND BARCODE CARD – GB-2080LXK	
PRESCRIBE CARD – GB-2090LXK	
IPDS CARD – GB-2100LXK	

¹⁾ Voliteľné príslušenstvo
²⁾ Iba e-STUDIO448s



Euro Data Services s.r.o.

Váš partner v oblasti tlačového prostredia.

Euro Data Services s.r.o.

Krajná 10,

821 04 Bratislava

Telefón

+421 2 4820 9910

Web:

<https://www.toshibask.sk>

